

M.10. számú melléklet

Felhasználási hely ellenőrzésére szóló tájékoztató levél tartalma

törölt: 8

törölt: 8

törölt: ó

✉ Levelezési cím

00

Ügyfélkapcsolat:

Ügyintézőnk

📅 Kelt, dátum

[CE1] megjegyzést írt: Az aktuális telefonszám kerül feltüntetésre.

törölt: 06-62-565-600

Hivatkozási szám:

Ügyintézőjük

Üzleti Partner szám:

Szerződéses folyószámla:

Tárgy: Tájékoztatás helyszíni felkeresés időpontjáról

Név

Cím

Tisztelt Ügyfelünk!

Villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatban fogyasztási helyét az alábbi időtartamban fogja az ellenőrzést végző munkatárs felkeresni.

Helyszíni felkeresés célja: fogyasztási hely ellenőrzése

Fogyasztási hely cím:

Fogyasztási hely szám:

Tervezett megjelenési idő: között

Az egyeztetett időben történő munkavégzéssel kapcsolatban kérjük, hogy vegye figyelembe az alábbiakat:

- Ön, vagy írásbeli meghatalmazottja személyes jelenléte szükséges a munkálatok elvégzésénél.
- Amennyiben a javasolt fenti időpont Önnek nem megfelelő, lehetőség van új időpont egyeztetésre a tervezett helyszíni megkeresést megelőző nap 12 óráig bezárólag telefonos ügyfélszolgálatunkon.
- Amennyiben Ön vagy megbízottja nem lesz jelen az ellenőrzést végző munkatárs megjelenésekor a helyszínen, és ezért meghiúsul a tervezett munkavégzés, akkor a kiszállás díját (mindenkor a hatályos elosztói üzletszabályzat alapján) meg kell fizetnie.
- Esetleg szükségessé váló meghatalmazott megbízásához mellékeljük a megfelelő nyomtatványt levelünkhöz.
- Amennyiben azt tapasztalja, hogy az ellenőrzést végző munkatárs nem jelent meg az egyeztetett időben, akkor kérjük, hogy azt jelezze telefonos ügyfélszolgálatunkon a panasz felvétele, tájékoztatás, és új időpont egyeztetése érdekében.

Bízunk benne, hogy az Ön együttműködésével a villamosenergia-szolgáltatáshoz kapcsolódó helyszíni munka elvégzésre kerülhet.

Melléklet: 1 db Meghatalmazás

Tisztelettel:

NKM Áramszolgáltató Zrt.

törölt: (06-62-565-600)

törölt: végzés

törölt: 8

törölt: 8

törölt: ó